

nobonobo[®]


Collections

tissus qui facilitent le nettoyage

SOFIA | easy clean fabrics



Type de tissu : tissu chenille
Composition: 54,9% PES ; 38,5% AC ; 6,6% VI
Poids: 341 g/m² ± 5%
Course du fil: chaîne 4,3 mm / trame 2,5 mm
Autre : tissu facile à nettoyer
Test de Martindale: >100 000
Résistance au frottement: sec 4 / humide 3/4
Résistance à la rupture: chaîne 97 N / trame 92 N
Résistance à la traction: chaîne 1267 N / trame 570 N
Résistance à la lumière: 5/6
Pilling: 4/5
Nettoyage:



SOFIA 1



SOFIA 2




SOFIA 3




SOFIA 4



SOFIA 5



SOFIA 6




SOFIA 7



SOFIA 8



SOFIA 9




SOFIA 10




SOFIA 11




SOFIA 12




SOFIA 13



SOFIA 14



SOFIA 15



SOFIA 16



SOFIA 17



SOFIA 18




SOFIA 19




SOFIA 20




SOFIA 21



SOFIA 22



SOFIA 23



SOFIA 24




SOFIA 25



SOFIA 26



SOFIA 27



Type de tissu: tissu velours
Composition: 100% PES
Poids: 360 g/m² ± 5%
Course du fil: chaîne 3-4 mm / trame 3-4 mm
Autre : tissu facile à nettoyer
Test de Martindale: >70 000
Résistance au frottement: sec 3/4 / humide 3/4
Résistance à la rupture: chaîne 175 N / trame 160 N
Résistance à la traction: chaîne 1000 N / trame 1200 N
Résistance à la lumière: 4/5
Pilling: 4
Nettoyage :




NAPOLI 1



NAPOLI 2



NAPOLI 3



NAPOLI 4



NAPOLI 5



NAPOLI 6



NAPOLI 7



NAPOLI 8



NAPOLI 9




NAPOLI 10




NAPOLI 11



NAPOLI 12




NAPOLI 13




NAPOLI 14



NAPOLI 15




NAPOLI 16



NAPOLI 17




NAPOLI 18




NAPOLI 19



NAPOLI 20



NAPOLI 21



NAPOLI 22




NAPOLI 23



NAPOLI 24



NAPOLI 25




NAPOLI 26




NAPOLI 27

CAMELEON | easy clean fabrics




Type de tissu : tissu chenille
Composition: 62.3% AC, 29.1% PES, 4.7% VI, 3.9% LN
Poids: 429 g/m² ± 5%
Largeur: 140 cm ± 2 cm
Déplacement du filetage: 3,2 mm / 2,9 mm
Test de Martindale: 40 000
Résistance au frottement: sec 4 / humide 3/4
Résistance à la rupture: chaîne > 80 N / trame > 51 N
Résistance à la traction: chaîne > 1606 N / trame > 452 N
Résistance à la lumière: 5
Pilling: 4/5
Nettoyage:



CAMELEON 1



CAMELEON 2




CAMELEON 3




CAMELEON 4



CAMELEON 5



CAMELEON 6



CAMELEON 7



CAMELEON 8



CAMELEON 9



CAMELEON 10




CAMELEON 11




CAMELEON 12



CAMELEON 13



CAMELEON 14

















CAMELEON 15

GLAM VELVET | easy clean fabrics



Type de tissu : tissu velours
Composition: 100% PES
Poids: 483 g/m² ± 5%
Largeur: 140 ± 2 cm
Course du fil: chaîne 2,5 mm / trame 3,1 mm
Test de Martindale: 47 000
Résistance au frottement: sec 4 / humide 3/4
Résistance à la rupture: chaîne 58 N / trame 37 N
Résistance à la traction: chaîne 1040 N / trame 1134 N
Résistance à la lumière: 4/5
Pilling: 4/5
Nettoyage :



CABRERA | easy clean fabrics



Type de tissu: tissu chenille
Composition: 53% polyester, 40% acrylic, 7% viscose
Poids: 380 g/m² ± 5%
Largeur: 140 ± 2 cm
Course du fil: chaîne 3,2 mm / trame 3,9 mm
Test de Martindale: 35 000
Résistance au frottement: na sucho 4 / na mokro 3/4
Résistance à la rupture: chaîne 65 N / trame 45 N
Résistance à la lumière: 5
Pilling: 4/5
Nettoyage:



CABRERA 1



CABRERA 2



CABRERA 3



CABRERA 4



CABRERA 5



CABRERA 6



CABRERA 7



CABRERA 8

ETNA | easy clean fabrics



Type de tissu: tissu chenille
Composition:54% PES, 39% AC, 7% VI
Poids: 360 g/m² ± 5%
Largeur: 140 ± 2 cm
Course du fil: chaîne 3 mm / trame 3,7 mm
Test de Martindale: 35 000
Résistance au frottement: sec 4 / humide 3/4
Résistance à la rupture: chaîne 131 N / trame 104 N
Résistance à la traction: chaîne 1040 N / trame 890 N
Pilling: 4/5
Nettoyage:



ETNA 1



ETNA 2



ETNA 3



ETNA 4



ETNA 5



ETNA 6




ETNA 7




ETNA 8

ROJA | easy clean fabrics



Type de tissu : tissu chenille
Composition: 56% AC, 39% PES, 5% VI
Poids: 460 g/m² ± 5%
Largeur: 140 ± 2 cm
Course du fil: chaîne 2,8 mm / trame 3,4 mm
Test de Martindale: 35 000
Résistance au frottement: sec 4 / humide 3/4
Résistance à la rupture: chaîne 214 N / trame 76 N
Résistance à la traction: chaîne 750 N / trame 700 N
Résistance à la lumière: 5
Pilling: 4/5
Nettoyage:




ROJA 1



ROJA 2



ROJA 3



ROJA 4



ROJA 5



ROJA 6



ROJA 7




ROJA 8

VIENTO | easy clean fabrics



Type de tissu: tissu chenille
Composition: 23% CO, 13% II, 12% VI, 52% PES
Poids: 350 g/m² ± 5%
Largeur: 140 ± 2 cm
Course du fil: chaîne 3,8 mm / trame 3,8 mm
Test de Martindale: 35 000
Résistance au frottement: sec 4/5 / humide 4/5
Résistance à la rupture: chaîne 65,1 N / trame 35,8 N
Résistance à la traction: chaîne 1549,4 N / trame 616,2 N
Résistance à la lumière: 5
Pilling: 3/5
Nettoyage:



VIENTO 01



VIENTO 02



VIENTO 03



VIENTO 04



VIENTO 05



VIENTO 06



VIENTO 07


VEDRA | easy clean fabrics



Type de tissu: tissu chenille
Composition: 56% AC, 39% PES, 5% VI
Poids: 465 g/m² ± 5%
Largeur: 140 ± 2 cm
Course du fil: chaîne 2,7 mm / trame 2,6 mm
Test de Martindale: 35
Résistance au frottement: sec 4 / humide 3/4
Résistance à la rupture: chaîne 238 N / trame 79 N
Résistance à la traction: chaîne 800 N / trame 800 N
Résistance à la lumière: 5
Pilling: 4/5
Nettoyage :



VEDRA 01




VEDRA 02



VEDRA 03



VEDRA 04



VEDRA 05



VEDRA 06



VEDRA 07



VEDRA 08

PERSEMPRA 04 | easy clean fabrics



Composition: 100% PL
Composition: 650 gr/mtb
Test de Martindale: 165 000 bardzo wysoki > 45 000
Solidité des couleurs à la lumière (échelle 1/8): 7
Solidité des couleurs au frottement (échelle 1/5): sec 4,5, humide 4,5
Pilling: test (escalader 1/5) 4,5
Nettoyage:



PERSEMPRA 401



PERSEMPRA 402




PERSEMPRA 403



PERSEMPRA 404



PERSEMPRA 405



PERSEMPRA 406



PERSEMPRA 407



PERSEMPRA 408



PERSEMPRA 409



PERSEMPRA 410



PERSEMPRA 411



PERSEMPRA 412



PERSEMPRA 413



PERSEMPRA 414



PERSEMPRA 415



PERSEMPRA 416



PERSEMPRA 417



PERSEMPRA 418



PERSEMPRA 419



PERSEMPRA 420



PERSEMPRA 421



PERSEMPRA 422



PERSEMPRA 423



PERSEMPRA 424



PERSEMPRA 425



PERSEMPRA 426



PERSEMPRA 427













PERSEMPRA 428

FAVOLA | easy clean fabrics




Type de tissu:
Composition: 575 gr/mtb
Couleurs à éclairer (échelle 1/8) : 5/6
Couleurs sur la sueur (échelle 1/5) : sèche 4/5, humide 4
Pilling: test (escalader 1/5) 5
Nettoyage:



TOKYO | easy clean fabrics



Composition: 100% PL
Poids: 672 gr/mtb
Test de Martindale: 100.000 cykli
Solidité des couleurs à la lumière (échelle 1/8) : 4/5
Solidité des couleurs au frottement (échelle 1/5) : sec > 5, humide > 5
Pilling : test (échelle 1/5) > 5
Nettoyage:



TOKYO T2




TOKYO T 3




TOKYO T 4




TOKYO T 6




TOKYO T 9




TOKYO T 10



TOKYO T14




TOKYO T60




TOKYO T101



TOKYO T102



TOKYO T108



TOKYO T109



TOKYO T110




TOKYO T111



TOKYO T112



TOKYO T114



TOKYO T115



TOKYO T118



TOKYO T119



TOKYO T120



TOKYO T122



TOKYO T160



TOKYO T161



TOKYO T162




TOKYO T182




TOKYO T183



TOKYO T184



TOKYO T188



TOKYO T189








TOKYO T190

SPIRIT | easy clean fabrics



Type de tissu : tissu chenille
Composition: 100% PES
Poids: 461 gr/m2
Course du fil: chaîne: 5 trame: 5,6 UNE PR EN ISO 13936-2 (mm)
Test de Martindale: > 95.000 cycles UNE EN ISO 12947
Résistance au frottement: : 665,00 - chaîne 849,00 UNE EN ISO 13934-1
Pilling: 5 UNE EN ISO 12945-2




AMARAL | easy clean fabrics



Composition: 96% PES, 4% CO
Poids: 551 gr/mtb
Course du fil: < 4 (BS 3320) - < 6 (DIN 53868)
Test de Martindale: 60000 cycles UNE EN ISO 12947
Résistance à la rupture: > 350N (ISO 13934-1)
Pilling: 5 UNE EN ISO 12945-2

Nettoyage:



AMARAL 10



AMARAL 271



AMARAL 300



AMARAL 305



AMARAL 314



AMARAL 324



AMARAL 347



AMARAL 348



AMARAL 349



AMARAL 395



AMARAL 407



AMARAL 51



AMARAL 56



AMARAL 60



AMARAL 710



AMARAL 790



Composition: 100% PES
Poids: 404 gr/mtb
Course du fil: chaîne: 2,9 frame: 3,0 PR EN ISO 13936-2 (mm)
Test de Martindale: >100.000 cycles UNE EN ISO 12947
Résistance au frottement: chaîne: 1310,00 - frame: 1356,00 UNE EN ISO 13934-1
Pilling: 5 UNE EN ISO 12945-2

Nettoyage:



BELLAGIO 01



BELLAGIO 08



BELLAGIO 105



BELLAGIO 11



BELLAGIO 13



BELLAGIO 131



BELLAGIO 14



BELLAGIO 156



BELLAGIO 213



BELLAGIO 242




BELLAGIO 245



BELLAGIO 248



BELLAGIO 271



BELLAGIO 28



BELLAGIO 300



BELLAGIO 321



BELLAGIO 324




BELLAGIO 355




BELLAGIO 451



BELLAGIO 50



BELLAGIO 503



BELLAGIO 514



BELLAGIO 515




BELLAGIO 59



BELLAGIO 62



BELLAGIO 65



BELLAGIO 68



BELLAGIO 80




BELLAGIO 81




BELLAGIO 82

NURIEL | easy clean fabrics




Composition: 68% PES, 22% MAC, 10% CO
Poids: 482 gr/mtb
Course du fil: < 4 (BS 3320) - < 6 (DIN 53868)
Test de Martindale: 60000 cycles UNE EN ISO 12947
Résistance à la rupture > 350N (ISO 13934-1)
Pilling: 5 UNE EN ISO 12945-2
Nettoyage:




NURIEL 10



NURIEL 300



NURIEL 271




NURIEL 28




NURIEL 30



NURIEL 324



NURIEL 305




NURIEL 90



NURIEL 314



NURIEL 32




NURIEL 342




NURIEL 347




NURIEL 60




NURIEL 341



NURIEL 395




NURIEL 407




NURIEL 348



NURIEL 349



NURIEL 790




NURIEL 732




NURIEL 51



NURIEL 56



NURIEL 795



NURIEL 710

MYSTIC | easy clean fabrics



Sklad: 100% PES
Poids: 450 gr/m2
Course du fil: chaîne: 4,5 / trame: 4,7
Test de Martindale: > 200.000 cycles UNE EN ISO 12947
Résistance à la traction: : chaîne > 600 - trame: > 600 UNE EN ISO 13934-1
Piling: 5 no pilling (ISO DIS 12945-2)



MYSTIC 01



MYSTIC 03



MYSTIC 05



MYSTIC 07




MYSTIC 08



MYSTIC 11



MYSTIC 12



MYSTIC 13



MYSTIC 15



MYSTIC 18




MYSTIC 313



MYSTIC 32




MYSTIC 21



MYSTIC 61




MYSTIC 105



MYSTIC 112



MYSTIC 38



MYSTIC 131



MYSTIC 136




MYSTIC 144



MYSTIC 114




MYSTIC 187



MYSTIC 213




MYSTIC 214




MYSTIC 161



MYSTIC 252



MYSTIC 311



MYSTIC 56



MYSTIC 250




MYSTIC 373



MYSTIC 51




MYSTIC 50




MYSTIC 324



MYSTIC 62




MYSTIC 64



MYSTIC 104



MYSTIC 52



MYSTIC 503



MYSTIC 514



MYSTIC 59




MYSTIC 66



MYSTIC 387



MYSTIC 395




MYSTIC 68




MYSTIC 69



MYSTIC 603



MYSTIC 602



MYSTIC 73



MYSTIC 510



MYSTIC 65


MASALA | easy clean fabrics



Composition: 95% PL 5% CO
Poids: 910
Test de Martindale: 100 000
Piling: 4/5
Solidité des couleurs : 4/5
Résistance au frottement à sec : 4/5
Résistance au frottement humide : 4



MASALA 1



MASALA 2



MASALA3



MASALA 4




MASALA 5



MASALA 6



MASALA 7



MASALA 8



MASALA 9



MASALA 10




MASALA 11




MASALA 12



MASALA 13



MASALA 14



MASALA 16



MASALA 17



MASALA 18



MASALA 19



MASALA 20



MASALA 21



MASALA 22



MASALA 23



MASALA 24



MASALA 25



MASALA 27



MASALA 28



MASALA 29



MASALA 30



MASALA 31



MASALA 15



MASALA 26

ILEO | easy clean fabrics



Composition: 58% CO 42% PL
Poids: 690
Test de Martindale: 100 000
Piling: 5
Solidité des couleurs : 4/5
Résistance au frottement à sec : 4/5
Résistance au frottement humide : 4/5



ILEO 1



ILEO 2



ILEO 3



ILEO 4



ILEO 5



ILEO 6



ILEO 7



ILEO 8




ILEO 9



ILEO 10



ILEO 11




ILEO 12



ILEO 13



ILEO 14



ILEO 15



ILEO 16



ILEO 17



ILEO 18



ILEO 19



ILEO 20



ILEO 21








ILEO 22

GREEN | easy clean fabrics



Composition: 70%rPES 30%PES
Poids: 580g/m2+/-5%
Course du fil: chaîne: 3 / trame: 3
Test de Martindale: 75 000 cycles UNE EN ISO 12947
Résistance à la traction :> 1501 N (21,3%) chaîne 1344 N (25,4%) trame) (ISO 13934-1)
piling: 4 no pilling (EN ISO 1294-2:2002)
Solidité des couleurs : lumière artificielle : ISO 105 B02
Résistance au frottement à sec : 4-5 ISO 105-x12 : 2001
Résistance au frottement humide : 4-5 ISO 105-x12 : 2001



MOLIA | easy clean fabrics




Composition: 68% polyamide, 29% polyester, 3% viscose
Poids: 577g/m2 ± 5%
Course du fil: chaîne: 2,3 / trame: 2,8
Test de Martindale: 50 000 cycles (category A)
Résistance à la traction: Osnowa 2465N/ Wątek 705 N
Piling: 4/5
Résistance à la lumière: 5




MOLIA 01




MOLIA 02



MOLIA 03



MOLIA 04




MOLIA 05



MOLIA 06



MOLIA 07



MOLIA 08



MOLIA 09



MOLIA 10



MOLIA 11



MOLIA 12



MOLIA 13



MOLIA 14

nobonobo[®]


Autres collections

* tissu facile à nettoyer - NON

TRECCIA



Composition: 57% PL 43% VI
Poids: 650 gr/mtb
Test de Martindale: > 100 000 cycles
Solidité des couleurs à la lumière (échelle 1/8) : 4/5
Solidité des couleurs au frottement (échelle 1/5) : sec 4/5, humide 4
Pilling : test (échelle 1/5) 3/4
Nettoyage:




TRECCIA 01




TRECCIA 02



TRECCIA 03




TRECCIA 04




TRECCIA 19



TRECCIA 06



TRECCIA 07




TRECCIA 08



TRECCIA 09




TRECCIA 10




TRECCIA 11



TRECCIA 12



TRECCIA 13



TRECCIA 14




TRECCIA 15



TRECCIA 16




TRECCIA 17



TRECCIA 18

SPIGA




Composition : 30% VI 70% PL
Poids : 712
Test de Martindale : 100 000 cycles
Résistance au boulochage : 5
Solidité des couleurs : 4/5
Résistance au frottement à sec : 4/5
Résistance au frottement humide : 4/5



SPIGA 1



SPIGA 4



SPIGA 5



SPIGA 6



SPIGA 101



SPIGA 102



SPIGA 103



SPIGA 104



SPIGA 105



SPIGA 106



SPIGA 107



SPIGA 108



SPIGA 109