

DOKA
by nobonobo

POSITIANO | tkanina podstawowa



Kompozycja włókien: 100% PL
Gramatura: 380g/M2 +/-5%
Test Martindale: 18000-23000 cykli
Odporność kolorów na światło: 5
Odporność kolorów na pocieranie: sucho 4, mokro 3-4
Pilling: test (skala 1/5) 5



POZITIANO 2



POZITIANO 87



POZITIANO 92



POZITIANO 83



POZITIANO 95

SOFIA | tkanina ułatwiająca czyszczenie



Sofia – tkanina szelinowa

Rodzaj tkaniny: tkanina szelinowa

Skład: 54,9% PES ; 38,5% AC ; 6,6% VI

Gramatura: 341 g/m² ± 5%

Przesuwalność nitek: osnowa 4,3 mm / wątek 2,5 mm

Inne: tkanina łatwoczyszcząca

Test martindale: >100 000

Odporność na tarcie: na sucho 4 / na mokro 3/4

Wytrzymałość na rozdarcie: osnowa 97 N / wątek 92 N

Wytrzymałość na rozciąganie: osnowa 1267 N / wątek 570 N

Odporność na światło: 5/6

Pilling: 4/5

Czyszczenie:



SOFIA 1



SOFIA 2




SOFIA 3




SOFIA 4



SOFIA 5



SOFIA 6



SOFIA 7




SOFIA 8



SOFIA 9




SOFIA 10




SOFIA 11




SOFIA 12




SOFIA 13



SOFIA 14



SOFIA 15



SOFIA 16



SOFIA 17



SOFIA 18




SOFIA 19



SOFIA 20



SOFIA 21



SOFIA 22



SOFIA 23



SOFIA 24



SOFIA 25



SOFIA 26



SOFIA 27

Napoli | tkanina ułatwiająca czyszczenie



Napoli – tkanina welwetowa

Rodzaj tkaniny: tkanina welwetowa

Skład: 100% PES

Gramatura: 360 g/m² ± 5%

Przesuwalność nitki: osnowa 3-4 mm / wątek 3-4 mm

Inne: tkanina łatwoczyszcząca


Test martindale: >70 000 Odporność na tarcie: na sucho 3/4 / na mokro 3/4

Wytrzymałość na rozdarcie: osnowa 175 N / wątek 160 N

Wytrzymałość na rozciąganie: osnowa 1000 N / wątek 1200 N

Odporność na światło: 4/5

Pilling: 4




NAPOLI 1




NAPOLI 2



NAPOLI 3



NAPOLI 4



NAPOLI 5



NAPOLI 6




NAPOLI 7




NAPOLI 8




NAPOLI 9




NAPOLI 10



NAPOLI 11



NAPOLI 12



NAPOLI 13




NAPOLI 14




NAPOLI 15



NAPOLI 16



NAPOLI 17



NAPOLI 18



NAPOLI 19



NAPOLI 20



NAPOLI 21



NAPOLI 22



NAPOLI 23



NAPOLI 24



NAPOLI 25



NAPOLI 26



NAPOLI 27

FAVOLA | tkanina ułatwiająca czyszczenie



Kompozycja włókien: SYNTETYCZNE (powyżej 70% włókien syntetycznych)

Gramatura: 575 gr/mtb

Odporność kolorów na światło (skala 1/8): 5/6

Odporność kolorów na pocieranie (skala 1/5): sucho 4/5, mokro 4/5

Pilling: test (skala 1/5) 5

Czyszczenie:




FAVOLA 1



FAVOLA 2



FAVOLA 3




FAVOLA 4




FAVOLA 5



FAVOLA 6



FAVOLA 7



FAVOLA 8



FAVOLA 9



FAVOLA 10



FAVOLA 11



FAVOLA 12




FAVOLA 13



FAVOLA 14



FAVOLA 15



FAVOLA 16



FAVOLA 17



FAVOLA 18



FAVOLA 19



FAVOLA 20



FAVOLA 21



FAVOLA 22



FAVOLA 23



FAVOLA 24




FAVOLA 25




FAVOLA 26



FAVOLA 27



FAVOLA 28



FAVOLA 29



FAVOLA 30

TOKYO | tkanina ułatwiająca czyszczenie



Kompozycja włókien: 100% PL
Gramatura: 672 gr/mtb
Odporność na ścieranie: 100.000 cykli
Odporność kolorów na światło (skala 1/8): 4/5
Odporność kolorów na pocieranie (skala 1/5): sucho >5, mokro >5
Pilling: test (skala 1/5) >5
Czyszczenie:



TOKYO T2



TOKYO T3



TOKYO T4




TOKYO T6



TOKYO T9




TOKYO T10




TOKYO T14




TOKYO T60



TOKYO T101




TOKYO T102



TOKYO T108



TOKYO T109



TOKYO T110




TOKYO T111



TOKYO T112



TOKYO T114



TOKYO T115



TOKYO T118



TOKYO T119



TOKYO T120



TOKYO T122



TOKYO T160



TOKYO T161



TOKYO T162



TOKYO T182





TOKYO T183



TOKYO T184



TOKYO T188



SPIRIT tkanina ułatwiająca czyszczenie

Rodzaj tkaniny: tkanina szenilowa

Skład: 100% PES






Gramatura: 461 gr/m²

Przesuwalność nitek: Osnowa: 5 Wątek: 5,6 UNE PR EN ISO 13936-2 (mm)

Odporność na tarcie: > 95.000 cykli UNE EN ISO 12947

Odporność na rozciąganie: Osnowa: 665,00 - Wątek: 849,00 UNE EN ISO 13934-1

Pilling: 5 UNE EN ISO 12945-2



AMARAL tkanina ułatwiająca czyszczenie

Kompozycja włókien: 96% POLIESTER, 4% BAWĘLNA








Gramatura: 551 gr/mtb

Przesuwalność nitok: : < 4 (BS 3320) - < 6 (DIN 53868)

Odporność na tarcie: 60000 cykli UNE EN ISO 12947

Odporność na rozciąganie: > 350N (ISO 13934-1)

Pilling: 5 UNE EN ISO 12945-2



BELLAGIO tkanina ułatwiająca czyszczenie

Kompozycja włókien: 100% POLIESTER

Gramatura: 404 gr/mtb

Przesuwalność nitki: Osnowa: 2,9 Wątek: 3,0 PR EN ISO 13936-2 (mm)

Odporność na tarcie: >100.000 cykli UNE EN ISO 12947

Odporność na rozciąganie: Osnowa: 1310,00 - Wątek: 1356,00 UNE EN ISO 13934-1

Pilling: 5 UNE EN ISO 12945-2



BELLAGIO 01



BELLAGIO 08



BELLAGIO 105



BELLAGIO 11



BELLAGIO 13



BELLAGIO 131



BELLAGIO 14



BELLAGIO 156



BELLAGIO 213



BELLAGIO 242



BELLAGIO 245



BELLAGIO 248



BELLAGIO 271



BELLAGIO 28



BELLAGIO 300



BELLAGIO 321



BELLAGIO 324



BELLAGIO 355



BELLAGIO 451



BELLAGIO 50



BELLAGIO 503



BELLAGIO 514



BELLAGIO 515



BELLAGIO 59



BELLAGIO 62



BELLAGIO 65



BELLAGIO 68



BELLAGIO 80























BELLAGIO 81



BELLAGIO 82

NURIEL tkanina ułatwiająca czyszczenie

Kompozycja włókien: 68% POLIESTER, 22% MAC, 10% BAWĘLNA
Gramatura: 482 gr/mtb
Przesuwalność nitek: < 4 (BS 3320) - < 6 (DIN 53868)
Odporność na tarcie: 60000 cykli UNE EN ISO 12947
Odporność na rozciąganie: > 350N (ISO 13934-1)
Pilling: 5 UNE EN ISO 12945-2



MYSTIC tkanina ułatwiająca czyszczenie



Skład: 100% POLIESTER
Gramatura: 450 gr/m²
Odporność na przesunięcie w szwie: Osnowa: 4,5 / Wątek: 4,7
Odporność na ścieranie: > 200.000 cykli UNE EN ISO 12947
Wytrzymałość na rozciąganie: Osnowa: > 600 - Wątek: > 600 UNE EN ISO 13934-1
Odporność na piling: 5 no pilling (ISO DIS 12945-2)



MYSTIC 01




MYSTIC 03



MYSTIC 05




MYSTIC 07




MYSTIC 08



MYSTIC 11



MYSTIC 12




MYSTIC 13



MYSTIC 15



MYSTIC 18



MYSTIC 313



MYSTIC 32



MYSTIC 21



MYSTIC 61



MYSTIC 105




MYSTIC 112



MYSTIC 38



MYSTIC 131



MYSTIC 136



MYSTIC 144



MYSTIC 114



MYSTIC 187



MYSTIC 213




MYSTIC 214




MYSTIC 161



MYSTIC 252




MYSTIC 311




MYSTIC 56



MYSTIC 250




MYSTIC 373



MYSTIC 51



MYSTIC 50



MYSTIC 324



MYSTIC 62



MYSTIC 64



MYSTIC 104




MYSTIC 52



MYSTIC 503




MYSTIC 514



MYSTIC 59



MYSTIC 66




MYSTIC 387



MYSTIC 395



MYSTIC 68



MYSTIC 69




MYSTIC 603



MYSTIC 602



MYSTIC 73



MYSTIC 510



MYSTIC 65

ROSS tkanina ułatwiająca czyszczenie

Skład: 75% recycled polyester, 25% polyester

Gramatura: 370 g/m²

Odpornośćna ścieranie: 50 000

Odporność na piling: 5

Odporność na wybarwienia: 5/5

Odporność na tarcie suche: 4

Odporność na tarcie mokre: 3/4



ROSS 1



ROSS 2



ROSS 3



ROSS 4



ROSS 5



ROSS 6




ROSS 7



ROSS 8



ROSS 9



ROSS 10



ROSS 11



ROSS 12



ROSS 13



ROSS 14



ROSS 15

ZOYA tkanina ułatwiająca czyszczenie

Skład: 100% polyester
Gramatura: 390 g/m²
Odpornośćna ścieranie: 50 000
Odporność na piling: 4
Odporność na wybarwienia: 4/5
Odporność na tarcie suche: 4
Odporność na tarcie mokre: 4



ZOYA 1



ZOYA 2



ZOYA 3



ZOYA 4



ZOYA 5



ZOYA 6



ZOYA 7



ZOYA 8



ZOYA 9



ZOYA 10




ZOYA11



ZOYA 12



ZOYA 13




ZOYA 14




ZOYA 15

STRONG tkanina ułatwiająca czyszczenie

Skład: 100% polyester
Gramatura: 381 g/m²
Odpornośćna ścieranie: 50 000
Odporność na piling: 4/5
Odporność na wybarwienia: 5
Odporność na tarcie suche: 4
Odporność na tarcie mokre: 3/4



STRONG 1



STRONG 2



STRONG 3




STRONG 4



STRONG 5



STRONG 6



STRONG 7



STRONG 8



STRONG 9



STRONG 10




STRONG 11



STRONG 12



STRONG13




STRONG 14



STRONG 15

SPELLO tkanina ułatwiająca czyszczenie


Skład: 100% polyester
Gramatura: 430 g/m² ± 5%
Odpornośćna ścieranie: 40 000
Odporność na piling: 4
Odporność na wybarwienia: 3-4
Odporność na tarcie suche: 4
Odporność na tarcie mokre: 3,5



SPELLO 1



SPELLO 2



SPELLO 3



SPELLO 4



SPELLO 5



SPELLO 6



SPELLO 7



SPELLO 8



SPELLO 9



SPELLO 10



SPELLO 11



SPELLO 12



SPELLO 13



SPELLO 14

GIMMA tkanina ułatwiająca czyszczenie

Skład: 100% polyester
Gramatura: 400 g/m² ± 5%
Odpornośćna ścieranie: 40 000
Odporność na piling: 4
Odporność na wybarwienia: 4
Odporność na tarcie suche: 4
Odporność na tarcie mokre: 4



FLASH NEW tkanina ułatwiająca czyszczenie

Kompozycja włókien: 63% acrylic; 37% Polyester
Gramatura: 360 g/m² ± 5%
Przesuwalność nitki: osnowa 3,8 mm / wątek 4 mm
Odporność na tarcie: 50000 cykli UNE EN ISO 12947
Odporność na rozciąganie: osnowa 662 N / wątek 635 N
Pilling: 4/5



FLASH NEW 1



FLASH NEW 2



FLASH NEW 3



FLASH NEW 4



FLASH NEW 5



FLASH NEW 6



FLASH NEW 7



FLASH NEW 8



FLASH NEW 9



FLASH NEW 10



FLASH NEW 11



FLASH NEW 12



FLASH NEW 13



FLASH NEW 14



FLASH NEW 15



FLASH NEW 16



FLASH NEW 17

CLOUDE tkanina ułatwiająca czyszczenie

Kompozycja włókien: 50% cotton, 50% polyester
Gramatura: 410 g/m² ± 5%
Przesuwalność nitki: osnowa 1 mm / wątek 1 mm
Odporność na tarcie: 80000 cykli UNE EN ISO 12947
Odporność na rozciąganie: osnowa 1290 N / wątek 1653 N
Pilling: 4/5



CLOUDE 1




CLOUDE 2



CLOUDE 3



CLOUDE 4



CLOUDE 5



CLOUDE 6



CLOUDE 7



CLOUDE 8



CLOUDE 9




CLOUDE 10



CLOUDE 11



CLOUDE 12




CLOUDE 13



CLOUDE 14



CLOUDE 15



CLOUDE 16



CLOUDE 17



CLOUDE 18

FORRES tkanina ułatwiająca czyszczenie

Kompozycja włókien: 100% polyester

Gramatura: 320 g/m² ± 5%

Przesuwalność nitki: osnowa 2,5 mm / wątek 2,5 mm

Odporność na tarcie: 60000 cykli UNE EN ISO 12947


Odporność na rozciąganie: osnowa 714 N / wątek 422 N

Pilling: 4/5



TIERRA tkanina ułatwiająca czyszczenie

Kompozycja włókien: 59% recycled polyester, 41% polyester
Gramatura: 440 g/m² ± 5%
Przesuwalność nitok: osnowa 2,5 mm / wątek 2,5 mm
Odporność na tarcie: 100 000 cykli
Odporność na rozciąganie: osnowa 609 N / wątek 875 N
Pilling: 4/5



TIERRA 1



TIERRA 2



TIERRA 3



TIERRA 4



TIERRA 5




TIERRA 6



TIERRA 7



TIERRA 8



TIERRA 9



TIERRA 10



TIERRA 11



TIERRA 12



TIERRA 13




TIERRA 14



TIERRA 15



TIERRA 16



TIERRA 17



TIERRA 18

DIOSA tkanina ułatwiająca czyszczenie



Kompozycja włókien: 100% Polyester

Gramatura: 350g/m2+/-5%

Przesuwalność nitki: 2,9-3,3 mm WARP 2,8-3,2 mm WEFT

Odporność na tarcie: 60 000 - 80 000 cykli

Pilling: 4




DIOSA 1




DIOSA 3




DIOSA 8




DIOSA 11




DIOSA 16




DIOSA 19




DIOSA 34




DIOSA 45




DIOSA 52



DIOSA 56




DIOSA 60




DIOSA 61




DIOSA 64




DIOSA 70



DIOSA 71




DIOSA 74




DIOSA 75



DIOSA 77




DIOSA 84




DIOSA 85




DIOSA 89



DIOSA 93





DIOSA 99



DIOSA 41

TODAY tkanina

Kompozycja włókien: 100% PES
Gramatura: 450g/m²
Przesuwalność nitki: 1,7-1,9 mm warp, 1,9-2,1 mm weft
Odporność na tarcie: 90 000 - >100 000 cykli N
Pilling: 4/5



LINEN FLOW | tkanina

Kompozycja włókien: 95% PES 5%LI

Gramatura: 530g/m²

Test Martindale: 90 000 - >100 000 cykli

Odporność kolorów na światło: 5

Odporność kolorów na pocieranie: sucho 4-5, mokro 4-5


Pilling: test (skala 1/5) 4




LINEN FLOW 52



LINEN FLOW 70



LINEN FLOW 74




LINEN FLOW 77



LINEN FLOW 93

PRESENCE | tkanina

Kompozycja włókien: 100% PL
Gramatura: 540g/m²
Test Martindale: 90 000 - >100 000 cykli
Odporność kolorów na światło: 5
Odporność kolorów na pocieranie: sucho 4-5, mokro 4-5
Pilling: test (skala 1/5) 4-5



EQUILIBRIO | tkanina

Kompozycja włókien: 100% PES



Gramatura: 520g/m²

Test Martindale: 90 000 - >100 000 cykli

Odporność kolorów na światło: 5

Odporność kolorów na pocieranie: sucho 5, mokro 5

Pilling: test (skala 1/5) 4



DEEP BREATH | tkanina

Kompozycja włókien: 100% Pes


Gramatura: 430g/m²

Test Martindale: 45 000 - 50 000 cykli


Odporność kolorów na światło: 4-5

Odporność kolorów na pocieranie: sucho 4-5, mokro 4-5

Pilling: test (skala 1/5) 4-5



GOOD NIGHT | tkanina



Kompozycja włókien: 100% PES

Gramatura: 550g g/m²

Test Martindale: 57 000 - 63 000 cykli


Odporność kolorów na światło: 4-5

Odporność kolorów na pocieranie: sucho 5, mokro 4-5

Pilling: test (skala 1/5) 3-4



CONCENTRATION | tkanina



Kompozycja włókien: 100% Pes


Gramatura: 660g/m²

Test Martindale: 90 000 - >100 000 cykli


Odporność kolorów na światło: 5

Odporność kolorów na pocieranie: sucho 4-5, mokro 4-5

Pilling: test (skala 1/5) 4



CONCENTRATION 1



CONCENTRATION 21



CONCENTRATION 37




CONCENTRATION 54



CONCENTRATION 59




CONCENTRATION 80




CONCENTRATION 85



CONCENTRATION 90



CONCENTRATION 94



CONCENTRATION 96



CONCENTRATION 99

SOMETIMES | tkanina

Kompozycja włókien: 100% Pes

Gramatura: 480g/m²

Test Martindale: 76 000 - 84 000 cykli

Odporność kolorów na światło: 5

Odporność kolorów na pocieranie: sucho 5, mokro 4-5

Pilling: test (skala 1/5) 4-5

