

nobonobo[®]

Easy clean - Kollektion

SOFIA | easy clean fabrics



Sofia - gehäkelter Stoff
Stoffart: Chenille-Stoff
Zusammensetzung: 54,9% PES; 38,5% AC; 6,6% VI
Gewicht: 341 g/m² ± 5%
Fadenverschiebung: Kette 4,3 mm / Schuss 2,5 mm
Sonstiges: pflegeleichter Stoff
Martindale-Test: > 100.000
Reibungswiderstand: trocken 4 / nass 3/4
Weiterreißfestigkeit: Kette 97 N / Schuss 92 N
Zugfestigkeit: Kette 1267 N / Schuss 570 N
Lichtechtheit: 5/6
Pilling: 4/5
Reinigung:



SOFIA 1



SOFIA 2




SOFIA 3



SOFIA 4



SOFIA 5



SOFIA 6



SOFIA 7




SOFIA 8



SOFIA 9




SOFIA 10




SOFIA 11




SOFIA 12




SOFIA 13



SOFIA 14



SOFIA 15



SOFIA 16



SOFIA 17



SOFIA 18




SOFIA 19



SOFIA 20



SOFIA 21



SOFIA 22



SOFIA 23



SOFIA 24



SOFIA 25




SOFIA 26



SOFIA 27

Napoli | easy clean fabrics



Stoffart: Samtstoff
Zusammensetzung: 100% PES
Gewicht: 360 g/m² ± 5%
Fadenverschiebung: Kette 3-4 mm / Schuss 3-4 mm
Sonstiges: pflegeleichter Stoff
Martindale-Test: >70 000
Reibungswiderstand: trocken 3/4 / nass 3/4
Weiterreißfestigkeit: Kette 175 N / Schuss 160 N
Zugfestigkeit: Kette 1000 N / Schuss 1200 N
Lichteinheit: 4/5
Pilling: 4
Reinigung:




NAPOLI 1




NAPOLI 2



NAPOLI 3



NAPOLI 4



NAPOLI 5



NAPOLI 6




NAPOLI 7




NAPOLI 8




NAPOLI 9




NAPOLI 10




NAPOLI 11



NAPOLI 12



NAPOLI 13




NAPOLI 14




NAPOLI 15



NAPOLI 16




NAPOLI 17




NAPOLI 18



NAPOLI 19



NAPOLI 20



NAPOLI 21



NAPOLI 22



NAPOLI 23



NAPOLI 24



NAPOLI 25




NAPOLI 26



NAPOLI 27

CAMELEON | easy clean fabrics



Stoffart: Chenille-Stoff
Zusammensetzung: 62.3% AC, 29.1% PES, 4.7% VI, 3.9% LN
Gewicht: 429 g/m² ± 5%
Breite: 140 cm ± 2 cm
Fadenverschiebung: 3,2 mm / 2,9 mm
Martindale-Test: 40 000
Reibungswiderstand: trocken 4 / nass 3/4
Weiterreißfestigkeit: Kette > 80 N / Schuss > 51 N
Zugfestigkeit: Kette > 1606 N / Schuss > 452 N
Lichtechtheit: 5
Pilling: 4/5
Reinigung:



CAMELEON 1




CAMELEON 2




CAMELEON 3




CAMELEON 4




CAMELEON 5



CAMELEON 6



CAMELEON 7



CAMELEON 8



CAMELEON 9



CAMELEON 10




CAMELEON 11




CAMELEON 12



CAMELEON 13




CAMELEON 14



CAMELEON 15


GLAM VELVET | easy clean fabrics




Stoffart: Samtstoff
Zusammensetzung: 100% PES
Gewicht: 483 g/m² ± 5%
Breite: 140 ± 2 cm
Fadenverschiebung: Kette 2,5 mm / Schuss 3,1 mm
Martindale-Test: 47 000
Reibungswiderstand: trocken 4 / nass 3/4
Weiterreißfestigkeit: Kette 58 N / Schuss 37 N
Zugfestigkeit: Kette 1040 N / Schuss 1134 N
Lichtechtheit: 4/5
Pilling: 4/5
Reinigung:



GLAM VELVET 1



GLAM VELVET 2




GLAM VELVET 3



GLAM VELVET 4



GLAM VELVET 5




GLAM VELVET 6



GLAM VELVET 7




GLAM VELVET 8



GLAM VELVET 9



GLAM VELVET 10




GLAM VELVET 11




GLAM VELVET 12



GLAM VELVET 13



GLAM VELVET 14



GLAM VELVET 15



GLAM VELVET 16




GLAM VELVET 17



GLAM VELVET 18



GLAM VELVET 19



GLAM VELVET 20



GLAM VELVET 21




GLAM VELVET 22



GLAM VELVET 23



GLAM VELVET 24



GLAM VELVET 25




GLAM VELVET 26




GLAM VELVET 27




GLAM VELVET 28




GLAM VELVET 29




GLAM VELVET 30



GLAM VELVET 31




GLAM VELVET 32



GLAM VELVET 33



GLAM VELVET 34



GLAM VELVET 35




GLAM VELVET 36



GLAM VELVET 37



GLAM VELVET 38



GLAM VELVET 39




GLAM VELVET 40

CABRERA | easy clean fabrics



Stoffart: Chenille-Stoff
Zusammensetzung: 53% polyester, 40% acrylic, 7% viscose
Gewicht: 380 g/m² ± 5%
Breite: 140 ± 2 cm
Fadenverschiebung: Kette 3,2 mm / Schuss 3,9 mm
Martindale-Test: 35 000
Reibungswiderstand: trocken 4 / nass 3/4
Weiterreißfestigkeit: Kette 65 N / Schuss 45 N
Zugfestigkeit: 5
Pilling: 4/5
Reinigung:



CABRERA 1



CABRERA 2



CABRERA 3



CABRERA 4



CABRERA 5



CABRERA 6



CABRERA 7



CABRERA 8

ETNA | easy clean fabrics



Stoffart: Chenille-Stoff
Zusammensetzung: 54% PES, 39% AC, 7% WI
Gewicht: 360 g/m² ± 5%
Breite: 140 ± 2 cm
Fadenverschiebung: Kette 3 mm / Schuss 3,7 mm
Test martindale: 35 000
Reibungswiderstand: trocken 4 / nass 3/4
Weiterreißfestigkeit: Kette 131 N / Schuss 104 N
Zugfestigkeit: Kette 1040 N / Schuss 890 N
Pilling: 4/5
Reinigung:



ETNA 1



ETNA 2



ETNA 3



ETNA 4



ETNA 5



ETNA 6




ETNA 7





ETNA 8

ROJA | easy clean fabrics



Stoffart: Chenille-Stoff
Zusammensetzung: 56% AC, 39% PES, 5% VI
Gewicht: 460 g/m² ± 5%
Breite: 140 ± 2 cm
Fadenverschiebung: Kette 2,8 mm / Schuss 3,4 mm
Martindale-Test: 35 000
Reibungswiderstand: trocken 4 / nass 3/4
Weiterreißfestigkeit: Kette 214 N / Schuss 76 N
Zugfestigkeit: Kette 750 N / Schuss 700 N
Lichtechtheit: 5
Pilling: 4/5
Reinigung:



VIENTO | easy clean fabrics



Stoffart: Chenille-Stoff
Zusammensetzung: 23% CO, 13% II, 12% VI, 52% PES
Gewicht: 350 g/m² ± 5%
Breite: 140 ± 2 cm
Fadenverschiebung: Kette 3,8 mm / Schuss 3,8 mm
Martindale-Test: 35 000
Reibungswiderstand: trocken 4/5 / nass 4/5
Weiterreißfestigkeit: Kette 65,1 N / Schuss 35,8 N
Zugfestigkeit: Kette 1549,4 N / Schuss 616,2 N
Lichtechtheit: 5
Pilling: 3/5
Reinigung:



VIENTO 01



VIENTO 02



VIENTO 03



VIENTO 04



VIENTO 05



VIENTO 06



VIENTO 07

VEDRA | easy clean fabrics



Stoffart: Chenille-Stoff
Zusammensetzung: 56% AC, 39% PES, 5% VI
Gewicht: 465 g/m² ± 5%
Szerokość: 140 ± 2 cm
Fadenverschiebung: Kette 2,7 mm / Schuss 2,6 mm
Martindale-Test: 35 000
Reibungswiderstand: trocken 4 / nass 3/4
Weiterreißfestigkeit: Kette 238 N / Schuss 79 N
Zugfestigkeit: Kette 800 N / Schuss 800 N
Lichtechtheit: 5
Pilling: 4/5
Reinigung:



VEDRA 01



VEDRA 02



VEDRA 03



VEDRA 04



VEDRA 05



VEDRA 06




VEDRA 07



VEDRA 08

PERSEMPRA 04 | easy clean fabrics



Zusammensetzung: 100% PL
Stoffart: 650 gr/mtb
Martindale-Test: 165 000
Farblichkeit gegenüber Licht (1/8 Skala): 7
Farblichkeit gegen Reiben (1/5-Skala): trocken 4,5, nass 4,5
Pilling: test (skala 1/5) 4,5
Reinigung:



PERSEMPRA 401



PERSEMPRA 402



PERSEMPRA 403



PERSEMPRA 404



PERSEMPRA 405



PERSEMPRA 406



PERSEMPRA 407



PERSEMPRA 408



PERSEMPRA 409



PERSEMPRA 410



PERSEMPRA 411



PERSEMPRA 412



PERSEMPRA 413



PERSEMPRA 414



PERSEMPRA 415



PERSEMPRA 416



PERSEMPRA 417



PERSEMPRA 418



PERSEMPRA 419



PERSEMPRA 420



PERSEMPRA 421



PERSEMPRA 422



PERSEMPRA 423



PERSEMPRA 424



PERSEMPRA 425



PERSEMPRA 426



PERSEMPRA 427



PERSEMPRA 428

FAVOLA | easy clean fabrics



Zusammensetzung: 100% PL
Gewicht: 575 gr/mtb
Farblichkeit gegenüber Licht (1/8 Skala): 5/6
Farblichkeit gegen Reiben (1/5 Skala): trocken 4/5, nass 4/5
Pilling: test (skala 1/5) 5
Reinigung:




FAVOLA 1



FAVOLA 2



FAVOLA 3




FAVOLA 4




FAVOLA 5



FAVOLA 6



FAVOLA 7



FAVOLA 8



FAVOLA 9



FAVOLA 10



FAVOLA 11



FAVOLA 12




FAVOLA 13



FAVOLA 14



FAVOLA 15



FAVOLA 16



FAVOLA 17



FAVOLA 18



FAVOLA 19



FAVOLA 20



FAVOLA 21



FAVOLA 22



FAVOLA 23



FAVOLA 24




FAVOLA 25




FAVOLA 26



FAVOLA 27



FAVOLA 28



FAVOLA 29



FAVOLA 30


TOKYO | easy clean fabricsc



Zusammensetzung: 100% PL
 Gewicht: 672 gr/mtb
 Martindale-Test: 100.000
 Farbechtheit gegenüber Licht (1/8 Skala): 4/5
 Farbechtheit gegen Reiben (1/5-Skala): trocken > 5, nass > 5
 Pilling: Test (1/5 Skala)> 5
 Reinigung:



TOKYO T2



TOKYO T3



TOKYO T4




TOKYO T6



TOKYO T9




TOKYO T10



TOKYO T14




TOKYO T60




TOKYO T101




TOKYO T102



TOKYO T108



TOKYO T109



TOKYO T110




TOKYO T111




TOKYO T112




TOKYO T114



TOKYO T115



TOKYO T118



TOKYO T119



TOKYO T120



TOKYO T122



TOKYO T160




TOKYO T161



TOKYO T162




TOKYO T182




TOKYO T183




TOKYO T184



TOKYO T188



TOKYO T189



TOKYO T190

SPIRIT | easy clean fabrics



Stoffart: Chenille-Stoff
Zusammensetzung: 100% PES
Gewicht: 461 gr/m²
Fadenverschiebung: Kette: 5 Schuss: 5,6 UNE PR EN ISO 13936-2 (mm)
Martindale-Test: > 95.000 cykli UNE EN ISO 12947
Zugfestigkeit: Kette: 665,00 - Schuss: 849,00 UNE EN ISO 13934-1
Pilling: 5 UNE EN ISO 12945-2



SPIRIT 01



SPIRIT 02



SPIRIT 32



SPIRIT 250



SPIRIT 12




SPIRIT 50




SPIRIT 52




SPIRIT 104




SPIRIT 31




SPIRIT 07



SPIRIT 15



SPIRIT 213



SPIRIT 40



SPIRIT 11



SPIRIT 34



SPIRIT 55



SPIRIT 28



SPIRIT 105



SPIRIT 38



SPIRIT 321



SPIRIT 69



SPIRIT 61



SPIRIT 106




SPIRIT 516




SPIRIT 59

AMARAL | easy clean fabrics




Zusammensetzung: 96% PES, 4% CO
Gewicht: 551 gr / imt
Gewindeverschiebung: <4 (BS 3320) - <6 (DIN 53868)
Reibungswiderstand: 60.000 Zyklen UNE EN ISO 12947
Zugfestigkeit: > 350N (ISO 13934-1)
Pilling: 5 UNE EN ISO 12945-2
Reinigung:



AMARAL 10



AMARAL 271



AMARAL 300




AMARAL 305



AMARAL 314



AMARAL 324



AMARAL 347




AMARAL 348



AMARAL 349



AMARAL 395




AMARAL 407




AMARAL 51



AMARAL 56



AMARAL 60



AMARAL 710



AMARAL 790

Kolekcja BELLAGIO | easy clean fabrics



Zusammensetzung: 100% PES
Gewicht: 404 gr/mtb
Fadenverschiebung: Kette: 2,9 Schuss: 3,0 PR EN ISO 13936-2 (mm)
Reibungswiderstand: > 100.000 Zyklen UNE EN ISO 12947
Zugfestigkeit: Kette: 1310.00 - Schuss: 1356.00 UNE EN ISO 13934-1
Pilling: 5 UNE EN ISO 12945-2
Reinigung:



BELLAGIO 01



BELLAGIO 08



BELLAGIO 105



BELLAGIO 11



BELLAGIO 13



BELLAGIO 131



BELLAGIO 14



BELLAGIO 156



BELLAGIO 213



BELLAGIO 242



BELLAGIO 245



BELLAGIO 248



BELLAGIO 271



BELLAGIO 28



BELLAGIO 300



BELLAGIO 321



BELLAGIO 324



BELLAGIO 355




BELLAGIO 451




BELLAGIO 50



BELLAGIO 503



BELLAGIO 514



BELLAGIO 515



BELLAGIO 59



BELLAGIO 62



BELLAGIO 65



BELLAGIO 68



BELLAGIO 80




BELLAGIO 81




BELLAGIO 82

NURIEL | easy clean fabrics




Zusammensetzung: 68% PES, 22% MAC, 10% CO
Gewicht: 482 gr/mtb
Fadenverschiebung: < 4 (BS 3320) - < 6 (DIN 53868)
Martindale-Test: 60000 cykli UNE EN ISO 12947
Zugfestigkeit: > 350N (ISO 13934-1)
Pilling: 5 UNE EN ISO 12945-2


Reinigung:




NURIEL 10



NURIEL 300



NURIEL 271




NURIEL 28




NURIEL 30



NURIEL 324




NURIEL 305




NURIEL 90



NURIEL 314




NURIEL 32




NURIEL 342




NURIEL 347



NURIEL 60




NURIEL 341




NURIEL 395




NURIEL 407




NURIEL 348



NURIEL 349




NURIEL 790




NURIEL 732




NURIEL 51



NURIEL 56



NURIEL 795



NURIEL 710

MYSTIC| easy clean fabrics



Zusammensetzung: 100% PES
Gewicht: 450 gr/m²
Fadenverschiebung: Kette: 4,5 / Schuss: 4,7
Martindale-Test: > 200.000 cykli UNE EN ISO 12947
Zugfestigkeit: Kette: > 600 - Schuss > 600 UNE EN ISO 13934-1
Pilling: 5 no pilling (ISO DIS 12945-2)



MYSTIC 01




MYSTIC 03



MYSTIC 05



MYSTIC 07



MYSTIC 08



MYSTIC 11



MYSTIC 12



MYSTIC 13



MYSTIC 15



MYSTIC 18



MYSTIC 313




MYSTIC 32



MYSTIC 21



MYSTIC 61



MYSTIC 105



MYSTIC 112




MYSTIC 38




MYSTIC 131



MYSTIC 136




MYSTIC 144



MYSTIC 114



MYSTIC 187



MYSTIC 213



MYSTIC 214




MYSTIC 161




MYSTIC 252



MYSTIC 311




MYSTIC 56




MYSTIC 250




MYSTIC 373



MYSTIC 51



MYSTIC 50




MYSTIC 324




MYSTIC 62



MYSTIC 64



MYSTIC 104




MYSTIC 52



MYSTIC 503



MYSTIC 514



MYSTIC 59




MYSTIC 66




MYSTIC 387



MYSTIC 395



MYSTIC 68



MYSTIC 69



MYSTIC 603



MYSTIC 602



MYSTIC 73



MYSTIC 510



MYSTIC 65


MASALA| easy clean fabrics



Zusammensetzung: 95% PL 5% CO
Gewicht: 910
Martindale-Test: 100 000
Piling: 4/5
Farbechtheit: 4/5
Trockenreibungswiderstand: 4/5
Nassreibungswiderstand: 4



MASALA 1




MASALA 2



MASALA 3



MASALA 4




MASALA 5



MASALA 6



MASALA 7



MASALA 8



MASALA 9



MASALA 10



MASALA 11



MASALA 12



MASALA 13



MASALA 14



MASALA 16



MASALA 17



MASALA 18



MASALA 19



MASALA 20



MASALA 21



MASALA 22



MASALA 23



MASALA 24



MASALA 25




MASALA 27




MASALA 28




MASALA 29



MASALA 30



MASALA 31






MASALA 15



MASALA 26

ILEO | easy clean fabrics

Zusammensetzung: 58% CO 42% PL
Gewicht: 690
Martindale-Test: 100.000
Pilling: 5
Farbechtheit: 4/5
Trockenreibungswiderstand: 4/5
Nassreibungswiderstand: 4/5



GREEN | easy clean fabrics



Zusammensetzung: 70%rPES 30%PES:
Gewicht: 580g/m2+/-5%
Fadenverschiebung: Kette 3 / Schuss: 3
Martindale-Test: 75 000 cykli UNE EN ISO 12947
Zugfestigkeit: > 1501 N (21,3%) Kette 1344 N (25,4%) Schuss) (ISO 13934-1)
Pillingbeständigkeit: 4 kein Pilling (EN ISO 1294-2: 2002)
Farbechtheit: Kunstlicht: ISO 105 B02
Trockenreibungswiderstand: 4-5 ISO 105-x12: 2001
Nassreibungswiderstand: 4-5 ISO 105-x12: 2001



GREEN 1




GREEN 11



GREEN 16




GREEN 24



GREEN 38




GREEN 58




GREEN 59



GREEN 75




GREEN 77



GREEN 78




GREEN 79




GREEN 92



GREEN 93




GREEN 94




GREEN 99

MOLIA | easy clean fabrics




Zusammensetzung: 68% polyamide, 29% polyester, 3% viscose
Gewicht: 577 g / m² ± 5%
Widerstand gegen Nahtversatz: Kette: 2,3 / Schuss: 2,8
Abriebfestigkeit: 50.000 Zyklen (Kategorie A)
Zugfestigkeit: Kette 2465N / Schuss 705 N
Pilling-Widerstand: 4/5
Lichtechtheit: 5




MOLIA 01




MOLIA 02



MOLIA 03



MOLIA 04




MOLIA 05



MOLIA 06



MOLIA 07



MOLIA 08



MOLIA 09



MOLIA 10



MOLIA 11



MOLIA 12




MOLIA 13



MOLIA 14

ELIOT easy cleaning fabric



Zusammensetzung: 59% recycled polyester, 41% polyester
Gewicht: 440 g/m² ± 5%
Martindale test: 100 000
Pilling-Widerstand: 5
Lichtechtheit: : 5
Farbechtheit - trocken: 5
Farbechtheit - nass: 4/5



ELIOT 2



ELIOT 4




ELIOT 8




ELIOT 12




ELIOT 5



ELIOT 6



ELIOT 18



ELIOT 19



ELIOT 13



ELIOT 14



ELIOT 9




ELIOT 10



ELIOT 16



ELIOT 20



ELIOT 21



ELIOT 22

ADEL easy cleaning fabric

Zusammensetzung: 75% recycled polyester, 25% polyester

Gewicht: 370 g/m²




Martindale test: 50 000

Pilling-Widerstand: 5

Lichteinheit: 5/5



Farbechtheit - trocken: 4

Farbechtheit - nass: 3/4







DROP easy cleaning fabric

Zusammensetzung: 100% polyester
Gewicht: 390 g/m²
Martindale test: 50 000
Pilling resistance: 4
Lichtechtheit: 4/5
Farbechtheit - trocken: 4
Farbechtheit - nass: 4







ONDA easy cleaning fabric

Zusammensetzung: 100% polyester
Gewicht: 381 g/m²
Martindale test: 50 000
Pilling resistance: 4/5
Lichtechtheit: 5
Farbechtheit - trocken: 4
Farbechtheit - nass: 3/4



BUGIA easy cleaning fabric

Zusammensetzung: 100% polyester
Gewicht: 350 g/m²
Martindale test: 60 000 - 68 000
Pilling resistance: 4
Lichtechtheit: 5
Farbechtheit - trocken: 4-5
Farbechtheit - nass: 4



nobonobo[®]

Andere Kollektionen

* easy clean fabrics - nein

ELSANTA fabric

Zusammensetzung: 35% WO, 35% PC, 23%PL, 7%CO

Gewicht:: 640 g/m²

Martindale test: 40 000

Pilling resistance: 3/4

Lichtechtheit: 5/6



GRIMA fabric


Zusammensetzung: 100% polyester
Gewicht: 480 g/m²
Martindale test: 76 000 - 84 000
Pilling resistance: 4-5
Lichtechtheit: 5
Farbechtheit - trocken: 5
Farbechtheit - nass: 4-5




BILBO fabric



Zusammensetzung: 100% polyester
Gewicht: 430 g/m²
Martindale test: 45 000 - 50 000
Pilling resistance: 4-5
Lichtechtheit: 5
Farbechtheit - trocken: 4-5
Farbechtheit - nass: 4-5



BILBO 01



BILBO 90



BILBO 93



BILBO 78



BILBO 74

MAGNUS fabric



Zusammensetzung: 100% polyester
Gewicht: 520 g/m²
Martindale test: 90 000 - 100 000
Pilling resistance: 4
Lichtechtheit: 5
Farbechtheit - trocken: 5
Farbechtheit - nass: 5



MAGNUS 01




MAGNUS 05



MAGNUS 06




MAGNUS 08




MAGNUS 20

TRIS fabric




Zusammensetzung: 100% RECYCLED polyester
Gewicht: 430 g/m²
Martindale test: 45 000 - 50 000
Pilling resistance: 4-5
Lichtechtheit: 5
Farbechtheit - trocken: 4-5
Farbechtheit - nass: 4-5




TRIS 01




TRIS 03



TRIS 16



TRIS 83



TRIS 92

TRECCIA

Zusammensetzung: 57% PL 43% VI
Gewicht: 650 gr / imt
Härtetest: > 100.000
Farbechtheit gegenüber Licht (1/8 Skala): 4/5
Farbechtheit gegen Reiben (1/5 Skala): trocken 4/5, nass 4
Pilling: Test (1/5 Skala) 3/4
Reinigung:



TRECCIA 01




TRECCIA 02



TRECCIA 03




TRECCIA 04




TRECCIA 19



TRECCIA 06



TRECCIA 07



TRECCIA 08



TRECCIA 09




TRECCIA 10




TRECCIA 11



TRECCIA 12



TRECCIA 13



TRECCIA 14



TRECCIA 15



TRECCIA 16




TRECCIA 17




TRECCIA 18

SPIGA


Zusammensetzung: 30% VI 70% PL
Gewicht: 712
Abriebfestigkeit: 100.000
Pilling-Widerstand: 5
Farbechtheit: 4/5
Trockenreibungswiderstand: 4/5
Nassreibungswiderstand: 4/5



SPIGA 1



SPIGA 4



SPIGA 5



SPIGA 6



SPIGA 101



SPIGA 102



SPIGA 103



SPIGA 104



SPIGA 105



SPIGA 106



SPIGA 107



SPIGA 108



SPIGA 109