

nobonobo[®]

Collections

tissus qui facilitent le nettoyage

SOFIA | easy clean fabrics



Type de tissu : tissu chenille
Composition: 54,9% PES ; 38,5% AC ; 6,6% VI
Poids: 341 g/m² ± 5%
Course du fil: chaîne 4,3 mm / trame 2,5 mm
Autre : tissu facile à nettoyer
Test de Martindale: >100 000
Résistance au frottement: sec 4 / humide 3/4
Résistance à la rupture: chaîne 97 N / trame 92 N
Résistance à la traction: chaîne 1267 N / trame 570 N
Résistance à la lumière: 5/6
Pilling: 4/5
Nettoyage:



SOFIA 1



SOFIA 2




SOFIA 3



SOFIA 4



SOFIA 5



SOFIA 6



SOFIA 7




SOFIA 8



SOFIA 9




SOFIA 10




SOFIA 11




SOFIA 12




SOFIA 13



SOFIA 14



SOFIA 15



SOFIA 16



SOFIA 17



SOFIA 18



SOFIA 19



SOFIA 20



SOFIA 21



SOFIA 22



SOFIA 23



SOFIA 24



SOFIA 25




SOFIA 26



SOFIA 27



Type de tissu: tissu velours
Composition: 100% PES
Poids: 360 g/m² ± 5%
Course du fil: chaîne 3-4 mm / trame 3-4 mm
Autre : tissu facile à nettoyer
Test de Martindale: >70 000
Résistance au frottement: sec 3/4 / humide 3/4
Résistance à la rupture: chaîne 175 N / trame 160 N
Résistance à la traction: chaîne 1000 N / trame 1200 N
Résistance à la lumière: 4/5
Pilling: 4
Nettoyage :




NAPOLI 1



NAPOLI 2




NAPOLI 3



NAPOLI 4



NAPOLI 5



NAPOLI 6



NAPOLI 7




NAPOLI 8




NAPOLI 9




NAPOLI 10




NAPOLI 11



NAPOLI 12



NAPOLI 13




NAPOLI 14




NAPOLI 15




NAPOLI 16



NAPOLI 17



NAPOLI 18



NAPOLI 19



NAPOLI 20



NAPOLI 21



NAPOLI 22



NAPOLI 23



NAPOLI 24



NAPOLI 25




NAPOLI 26



NAPOLI 27

CAMELEON | easy clean fabrics



Type de tissu : tissu chenille
Composition: 62.3% AC, 29.1% PES, 4.7% VI, 3.9% LN
Poids: 429 g/m² ± 5%
Largeur: 140 cm ± 2 cm
Déplacement du filetage: 3,2 mm / 2,9 mm
Test de Martindale: 40 000
Résistance au frottement: sec 4 / humide 3/4
Résistance à la rupture: chaîne > 80 N / trame > 51 N
Résistance à la traction: chaîne > 1606 N / trame > 452 N
Résistance à la lumière: 5
Pilling: 4/5
Nettoyage:




CAMELEON 1




CAMELEON 2




CAMELEON 3




CAMELEON 4




CAMELEON 5



CAMELEON 6



CAMELEON 7



CAMELEON 8



CAMELEON 9



CAMELEON 10




CAMELEON 11




CAMELEON 12



CAMELEON 13



CAMELEON 14



CAMELEON 15


GLAM VELVET | easy clean fabrics




Type de tissu : tissu velours
Composition: 100% PES
Poids: 483 g/m² ± 5%
Largeur: 140 ± 2 cm
Course du fil: chaîne 2,5 mm / trame 3,1 mm
Test de Martindale: 47 000
Résistance au frottement: sec 4 / humide 3/4
Résistance à la rupture: chaîne 58 N / trame 37 N
Résistance à la traction: chaîne 1040 N / trame 1134 N
Résistance à la lumière: 4/5
Pilling: 4/5
Nettoyage :



GLAM VELVET 1



GLAM VELVET 2



GLAM VELVET 3



GLAM VELVET 4



GLAM VELVET 5




GLAM VELVET 6



GLAM VELVET 7




GLAM VELVET 8



GLAM VELVET 9



GLAM VELVET 10




GLAM VELVET 11



GLAM VELVET 12



GLAM VELVET 13



GLAM VELVET 14



GLAM VELVET 15



GLAM VELVET 16




GLAM VELVET 17



GLAM VELVET 18



GLAM VELVET 19



GLAM VELVET 20




GLAM VELVET 21




GLAM VELVET 22



GLAM VELVET 23



GLAM VELVET 24



GLAM VELVET 25



GLAM VELVET 26




GLAM VELVET 27




GLAM VELVET 28




GLAM VELVET 29




GLAM VELVET 30



GLAM VELVET 31




GLAM VELVET 32



GLAM VELVET 33



GLAM VELVET 34



GLAM VELVET 35




GLAM VELVET 36



GLAM VELVET 37



GLAM VELVET 38



GLAM VELVET 39




GLAM VELVET 40

CABRERA | easy clean fabrics



Type de tissu: tissu chenille
Composition: 53% polyester, 40% acrylic, 7% viscose
Poids: 380 g/m² ± 5%
Largeur: 140 ± 2 cm
Course du fil: chaîne 3,2 mm / trame 3,9 mm
Test de Martindale: 35 000
Résistance au frottement: na sucho 4 / na mokro 3/4
Résistance à la rupture: chaîne 65 N / trame 45 N
Résistance à la lumière: 5
Pilling: 4/5
Nettoyage:



CABRERA 1



CABRERA 2



CABRERA 3



CABRERA 4



CABRERA 5



CABRERA 6



CABRERA 7



CABRERA 8

ETNA | easy clean fabrics



Type de tissu: tissu chenille
Composition: 54% PES, 39% AC, 7% VI
Poids: 360 g/m² ± 5%
Largeur: 140 ± 2 cm
Course du fil: chaîne 3 mm / trame 3,7 mm
Test de Martindale: 35 000
Résistance au frottement: sec 4 / humide 3/4
Résistance à la rupture: chaîne 131 N / trame 104 N
Résistance à la traction: chaîne 1040 N / trame 890 N
Pilling: 4/5
Nettoyage:



ETNA 1



ETNA 2



ETNA 3



ETNA 4



ETNA 5



ETNA 6




ETNA 7




ETNA 8

ROJA | easy clean fabrics




Type de tissu : tissu chenille
Composition: 56% AC, 39% PES, 5% VI
Poids: 460 g/m² ± 5%
Largeur: 140 ± 2 cm
Course du fil: chaîne 2,8 mm / trame 3,4 mm
Test de Martindale: 35 000
Résistance au frottement: sec 4 / humide 3/4
Résistance à la rupture: chaîne 214 N / trame 76 N
Résistance à la traction: chaîne 750 N / trame 700 N
Résistance à la lumière: 5
Pilling: 4/5
Nettoyage:



VIENTO | easy clean fabrics



Type de tissu: tissu chenille
Composition: 23% CO, 13% II, 12% VI, 52% PES
Poids: 350 g/m² ± 5%
Largeur: 140 ± 2 cm
Course du fil: chaîne 3,8 mm / trame 3,8 mm
Test de Martindale: 35 000
Résistance au frottement: sec 4/5 / humide 4/5
Résistance à la rupture: chaîne 65,1 N / trame 35,8 N
Résistance à la traction: chaîne 1549,4 N / trame 616,2 N
Résistance à la lumière: 5
Pilling: 3/5
Nettoyage:



VEDRA | easy clean fabrics



Type de tissu: tissu chenille
Composition: 56% AC, 39% PES, 5% VI
Poids: 465 g/m² ± 5%
Largeur: 140 ± 2 cm
Course du fil: chaîne 2,7 mm / trame 2,6 mm
Test de Martindale: 35
Résistance au frottement: sec 4 / humide 3/4
Résistance à la rupture: chaîne 238 N / trame 79 N
Résistance à la traction: chaîne 800 N / trame 800 N
Résistance à la lumière: 5
Pilling: 4/5
Nettoyage :



VEDRA 01



VEDRA 02



VEDRA 03



VEDRA 04



VEDRA 05



VEDRA 06




VEDRA 07



VEDRA 08

PERSEMPRA 04 | easy clean fabrics



Composition: 100% PL
Composition: 650 gr/mtb
Test de Martindale: 165 000 bardzo wysoki > 45 000
Solidité des couleurs à la lumière (échelle 1/8): 7
Solidité des couleurs au frottement (échelle 1/5): sec 4,5, humide 4,5
Pilling: test (escalader 1/5) 4,5
Nettoyage:



PERSEMPRA 401



PERSEMPRA 402



PERSEMPRA 403



PERSEMPRA 404



PERSEMPRA 405



PERSEMPRA 406



PERSEMPRA 407



PERSEMPRA 408



PERSEMPRA 409



PERSEMPRA 410



PERSEMPRA 411



PERSEMPRA 412



PERSEMPRA 413



PERSEMPRA 414



PERSEMPRA 415



PERSEMPRA 416



PERSEMPRA 417



PERSEMPRA 418



PERSEMPRA 419



PERSEMPRA 420



PERSEMPRA 421



PERSEMPRA 422



PERSEMPRA 423



PERSEMPRA 424



PERSEMPRA 425



PERSEMPRA 426




PERSEMPRA 427



PERSEMPRA 428

FAVOLA | easy clean fabrics



Type de tissu:
Composition: 575 gr/mtb
Couleurs à éclairer (échelle 1/8) : 5/6
Couleurs sur la sueur (échelle 1/5) : sèche 4/5, humide 4
Pilling: test (escalader 1/5) 5
Nettoyage:




FAVOLA 1



FAVOLA 2



FAVOLA 3




FAVOLA 4




FAVOLA 5



FAVOLA 6



FAVOLA 7



FAVOLA 8



FAVOLA 9



FAVOLA 10



FAVOLA 11



FAVOLA 12




FAVOLA 13



FAVOLA 14



FAVOLA 15



FAVOLA 16



FAVOLA 17



FAVOLA 18



FAVOLA 19



FAVOLA 20



FAVOLA 21



FAVOLA 22



FAVOLA 23



FAVOLA 24




FAVOLA 25




FAVOLA 26



FAVOLA 27



FAVOLA 28



FAVOLA 29



FAVOLA 30

TOKYO | easy clean fabrics



Composition: 100% PL
Poids: 672 gr/mtb
Test de Martindale: 100.000 cykli
Solidité des couleurs à la lumière (échelle 1/8) : 4/5
Solidité des couleurs au frottement (échelle 1/5) : sec > 5, humide > 5
Pilling : test (échelle 1/5) > 5
Nettoyage:



TOKYO T2



TOKYO T3



TOKYO T4




TOKYO T6




TOKYO T9




TOKYO T10



TOKYO T14




TOKYO T60




TOKYO T101



TOKYO T102



TOKYO T108



TOKYO T109



TOKYO T110




TOKYO T111



TOKYO T112



TOKYO T114



TOKYO T115



TOKYO T118



TOKYO T119



TOKYO T120



TOKYO T122



TOKYO T160




TOKYO T161



TOKYO T162




TOKYO T182




TOKYO T183




TOKYO T184



TOKYO T188



TOKYO T189



TOKYO T190

SPIRIT | easy clean fabrics



Type de tissu : tissu chenille
Composition: 100% PES
Poids: 461 gr/m2
Course du fil: chaîne: 5 frame: 5,6 UNE PR EN ISO 13936-2 (mm)
Test de Martindale: > 95.000 cycles UNE EN ISO 12947
Résistance au frottement : 665,00 - chaîne 849,00 UNE EN ISO 13934-1
Pilling: 5 UNE EN ISO 12945-2



SPIRIT 01



SPIRIT 02



SPIRIT 32



SPIRIT 250



SPIRIT 12




SPIRIT 50




SPIRIT 52



SPIRIT 104




SPIRIT 31




SPIRIT 07



SPIRIT 15



SPIRIT 213



SPIRIT 40



SPIRIT 11



SPIRIT 34



SPIRIT 55



SPIRIT 28



SPIRIT 105



SPIRIT 38



SPIRIT 321



SPIRIT 69



SPIRIT 61



SPIRIT 106



SPIRIT 516




SPIRIT 59

AMARAL | easy clean fabrics



Composition: 96% PES, 4% CO
Poids: 551 gr/mtb
Course du fil: < 4 (BS 3320) - < 6 (DIN 53868)
Test de Martindale: 60000 cycles UNE EN ISO 12947
Résistance à la rupture: > 350N (ISO 13934-1)
Pilling: 5 UNE EN ISO 12945-2


Nettoyage:



AMARAL 10



AMARAL 271



AMARAL 300




AMARAL 305



AMARAL 314



AMARAL 324



AMARAL 347




AMARAL 348



AMARAL 349



AMARAL 395




AMARAL 407




AMARAL 51



AMARAL 56



AMARAL 60



AMARAL 710



AMARAL 790

BELLAGIO | easy clean fabrics



Composition: 100% PES
Poids: 404 gr/mtb
Course du fil: chaîne: 2,9 frame: 3,0 PR EN ISO 13936-2 (mm)
Test de Martindale: >100.000 cycles UNE EN ISO 12947
Résistance au frottement: chaîne: 1310,00 - frame: 1356,00 UNE EN ISO 13934-1
Pilling: 5 UNE EN ISO 12945-2

Nettoyage:



BELLAGIO 01



BELLAGIO 08



BELLAGIO 105



BELLAGIO 11



BELLAGIO 13



BELLAGIO 131



BELLAGIO 14



BELLAGIO 156



BELLAGIO 213



BELLAGIO 242



BELLAGIO 245



BELLAGIO 248



BELLAGIO 271



BELLAGIO 28



BELLAGIO 300



BELLAGIO 321



BELLAGIO 324



BELLAGIO 355



BELLAGIO 451



BELLAGIO 50



BELLAGIO 503



BELLAGIO 514



BELLAGIO 515



BELLAGIO 59



BELLAGIO 62



BELLAGIO 65



BELLAGIO 68



BELLAGIO 80



BELLAGIO 81




BELLAGIO 82


NURIEL | easy clean fabrics




Composition: 68% PES, 22% MAC, 10% CO
Poids: 482 gr/mtb
Course du fil: < 4 (BS 3320) - < 6 (DIN 53868)
Test de Martindale: 60000 cycles UNE EN ISO 12947
Résistance à la rupture > 350N (ISO 13934-1)
Pilling: 5 UNE EN ISO 12945-2
Nettoyage:




NURIEL 10



NURIEL 300



NURIEL 271




NURIEL 28




NURIEL 30



NURIEL 324




NURIEL 305




NURIEL 90



NURIEL 314




NURIEL 32




NURIEL 342




NURIEL 347



NURIEL 60



NURIEL 341




NURIEL 395




NURIEL 407




NURIEL 348



NURIEL 349




NURIEL 790




NURIEL 732




NURIEL 51



NURIEL 56



NURIEL 795



NURIEL 710

MYSTIC | easy clean fabrics



Sklad: 100% PES
Poids: 450 gr/m2
Course du fil: chaîne: 4,5 / trame: 4,7
Test de Martindale: > 200.000 cycles UNE EN ISO 12947
Résistance à la traction: : chaîne > 600 - trame: > 600 UNE EN ISO 13934-1
Piling: 5 no pilling (ISO DIS 12945-2)



MYSTIC 01



MYSTIC 03



MYSTIC 05



MYSTIC 07



MYSTIC 08




MYSTIC 11



MYSTIC 12



MYSTIC 13




MYSTIC 15



MYSTIC 18



MYSTIC 313




MYSTIC 32




MYSTIC 21



MYSTIC 61



MYSTIC 105



MYSTIC 112



MYSTIC 38



MYSTIC 131



MYSTIC 136



MYSTIC 144



MYSTIC 114




MYSTIC 187



MYSTIC 213



MYSTIC 214




MYSTIC 161



MYSTIC 252




MYSTIC 311




MYSTIC 56




MYSTIC 250



MYSTIC 373



MYSTIC 51



MYSTIC 50



MYSTIC 324



MYSTIC 62



MYSTIC 64



MYSTIC 104




MYSTIC 52



MYSTIC 503



MYSTIC 514




MYSTIC 59




MYSTIC 66




MYSTIC 387



MYSTIC 395



MYSTIC 68



MYSTIC 69




MYSTIC 603



MYSTIC 602



MYSTIC 73



MYSTIC 510



MYSTIC 65


MASALA | easy clean fabrics



Composition: 95% PL 5% CO
Poids: 910
Test de Martindale: 100 000
Piling: 4/5
Solidité des couleurs : 4/5
Résistance au frottement à sec : 4/5
Résistance au frottement humide : 4



MASALA 1




MASALA 2



MASALA 3



MASALA 4




MASALA 5



MASALA 6



MASALA 7



MASALA 8



MASALA 9



MASALA 10



MASALA 11



MASALA 12



MASALA 13



MASALA 14



MASALA 16



MASALA 17



MASALA 18



MASALA 19



MASALA 20



MASALA 21



MASALA 22



MASALA 23



MASALA 24



MASALA 25




MASALA 27




MASALA 28




MASALA 29



MASALA 30



MASALA 31



MASALA 15



MASALA 26

ILEO | easy clean fabrics


Composition: 58% CO 42% PL
Poids: 690
Test de Martindale: 100 000
Piling: 5
Solidité des couleurs : 4/5
Résistance au frottement à sec : 4/5
Résistance au frottement humide : 4/5



ILEO 1



ILEO 2



ILEO 3



ILEO 4



ILEO 5



ILEO 6



ILEO 7



ILEO 8




ILEO 9



ILEO 10



ILEO 11




ILEO 12




ILEO 13



ILEO 14



ILEO 15



ILEO 16



ILEO 17



ILEO 18



ILEO 19



ILEO 20



ILEO 21



ILEO 22

GREEN | easy clean fabrics



Composition: 70%rPES 30%PES
Poids: 580g/m2+/-5%
Course du fil: chaîne: 3 / trame: 3
Test de Martindale: 75 000 cycles UNE EN ISO 12947
Résistance à la traction :> 1501 N (21,3%) chaîne 1344 N (25,4%) trame) (ISO 13934-1)
piling: 4 no pilling (EN ISO 1294-2:2002)
Solidité des couleurs : lumière artificielle : ISO 105 B02
Résistance au frottement à sec : 4-5 ISO 105-x12 : 2001
Résistance au frottement humide : 4-5 ISO 105-x12 : 2001



GREEN 1




GREEN 11



GREEN 16



GREEN 24



GREEN 38




GREEN 58




GREEN 59



GREEN 75




GREEN 77



GREEN 78




GREEN 79




GREEN 92



GREEN 93




GREEN 94




GREEN 99

MOLIA | easy clean fabrics




Composition: 68% polyamide, 29% polyester, 3% viscose
Poids: 577g/m² ± 5%
Course du fil: chaîne: 2,3 / trame: 2,8
Test de Martindale: 50 000 cycles (category A)
Résistance à la traction: Osnowa 2465N/ Wątek 705 N
Piling: 4/5
Résistance à la lumière: 5




MOLIA 01




MOLIA 02



MOLIA 03



MOLIA 04




MOLIA 05



MOLIA 06



MOLIA 07



MOLIA 08



MOLIA 09



MOLIA 10



MOLIA 11



MOLIA 12




MOLIA 13



MOLIA 14

ELIOT easy cleaning fabric



Composition: 59% recycled polyester, 41% polyester

Poids: 440 g/m² ± 5%

Test de Martindale: 100 000

Pilling: 5

Résistance à la lumière: : 5

Résistance au frottement à sec: 5

Résistance au frottement humide: 4/5



ELIOT 2



ELIOT 4



ELIOT 8



ELIOT 12




ELIOT 5



ELIOT 6



ELIOT 18



ELIOT 19



ELIOT 13



ELIOT 14



ELIOT 9




ELIOT 10



ELIOT 16



ELIOT 20



ELIOT 21



ELIOT 22

ADEL easy cleaning fabric

Composition: 75% recycled polyester, 25% polyester

Poids: 370 g/m²

Test de Martindale: 50 000

Pilling : 5/5

Résistance à la lumière: : 5

Résistance au frottement à sec: 4

Résistance au frottement humide: 3/4



ADEL 1



ADEL 2



ADEL 3



ADEL 4



ADEL 5



ADEL 6




ADEL 7



ADEL 8



ADEL 9



ADEL 10




ADEL 11



ADEL 12



ADEL 13






ADEL 14



ADEL 15





DROP easy cleaning fabric

Composition: 100% polyester
Poids: 390 g/m²
Test de Martindale: 50 000
Pilling: 4
Résistance à la lumière: 4/5
Résistance au frottement à sec: 4
Résistance au frottement humide: 4





ONDA easy cleaning fabric

Composition: 100% polyester
Poids: 381 g/m²
Test de Martindale: 50 000
Pilling: 4/5
Résistance à la lumière: 5
Résistance au frottement à sec: 4
Résistance au frottement humide: 3/4



BUGIA easy cleaning fabric

Composition: 100% polyester
Poids: 350 g/m²
Test de Martindale: 60 000 - 68 000
Pilling: 4
Résistance à la lumière: 5
Résistance au frottement à sec: 4-5
Résistance au frottement humide: 4



nobonobo[®]

Autres collections

* tissu facile à nettoyer - NON


ELSANTA fabric

Composition: 35% WO, 35% PC, 23%PL, 7%CO
Poids: 640 g/m²
Test de Martindale: 40 000
Pilling: 3/4
Solidité de la couleur: 5/6



GRIMA fabric

Composition: 100% polyester
Poids: 480 g/m²
Test de Martindale: 76 000 - 84 000
Pilling: 4-5
Résistance à la lumière: 5
Résistance au frottement à sec: 5
Résistance au frottement humide: 4-5




BILBO fabric

Composition: 100% polyester
Poids: 430 g/m²
Test de Martindale: 45 000 - 50 000
Pilling: 4-5
Résistance à la lumière: 5
Résistance au frottement à sec: 4-5
Résistance au frottement humide: 4-5



BILBO 01



BILBO 90



BILBO 93



BILBO 78



BILBO 74

MAGNUS fabric



Composition: 100% polyester
Poids: 520 g/m²
Test de Martindale: 90 000 - 100 000
Pilling: 4
Résistance à la lumière: 5
Résistance au frottement à sec: 5
Résistance au frottement humide: 5



MAGNUS 01




MAGNUS 05



MAGNUS 06




MAGNUS 08




MAGNUS 20

TRIS fabric




Composition: 100% RECYCLED polyester
Poids: 430 g/m²
Test de Martindale: 45 000 - 50 000
Pilling: 4-5
Résistance à la lumière: 5
Résistance au frottement à sec: 4-5
Résistance au frottement humide: 4-5




TRIS 01




TRIS 03



TRIS 16



TRIS 83



TRIS 92

TRECCIA

Composition: 57% PL 43% VI
Poids: 650 gr/mtb
Test de Martindale: > 100 000 cycles
Solidité des couleurs à la lumière (échelle 1/8) : 4/5
Solidité des couleurs au frottement (échelle 1/5) : sec 4/5, humide 4
Pilling : test (échelle 1/5) 3/4
Nettoyage:



TRECCIA 01




TRECCIA 02



TRECCIA 03




TRECCIA 04




TRECCIA 19



TRECCIA 06



TRECCIA 07



TRECCIA 08



TRECCIA 09




TRECCIA 10




TRECCIA 11



TRECCIA 12



TRECCIA 13



TRECCIA 14




TRECCIA 15



TRECCIA 16



TRECCIA 17



TRECCIA 18

SPIGA

Composition : 30% VI 70% PL
Poids : 712
Test de Martindale : 100 000 cycles
Résistance au boulochage : 5
Solidité des couleurs : 4/5
Résistance au frottement à sec : 4/5
Résistance au frottement humide : 4/5

