nobonobo®

4

Wzornik tkanin

BELLAGIO / FAVOLA / FLOSSY / KABO / KIKI / MASALA / MIRTA / RITA / TOKYO / TRECCIA

BELLAGIO

Test Martindale: >100 000 cykli
Pilling: test (skala 1/5) 5

Kompozycja włókien:
100% poliester
Gramatura: 551 g/m² ± 5%



BELLAGIO 1

EASY CLEAN

SAFEFRONT HYGIENE PROTECTOR

PFC FREE

aqua clean® TECHNOLOGY

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100



BELLAGIO 514

BELLAGIO 28

BELLAGIO 62

BELLAGIO 65

BELLAGIO 81

BELLAGIO 8

BELLAGIO 242

BELLAGIO 300

BELLAGIO 13

BELLAGIO 213

BELLAGIO 271

BELLAGIO 14

BELLAGIO 59

BELLAGIO 11

BELLAGIO 355

BELLAGIO 82


BELLAGIO 68

BELLAGIO 321

BELLAGIO 503

BELLAGIO 324

BELLAGIO 451

FAVOLA

Test Martindale: >100 000 cykli
Odporność kolorów na światło: 5/6
Odporność kolorów na pocieranie: (skala 1/5) na sucho 4/5, na mokro 4/5
Pilling: test (skala 1/5) 5

Kompozycja włókien: 100% poliester
Gramatura: 575 g/m² ± 5%

FAVOLA 1

EASY CLEAN

HCHO free ecological system

ZERO SPOT SYSTEM












FAVOLA 10

FAVOLA 11

FAVOLA 12

FAVOLA 13

FAVOLA 14


FAVOLA 15

FAVOLA 16

FAVOLA 17

FAVOLA 18

FAVOLA 19

FAVOLA 20

FAVOLA 21

FAVOLA 22

FAVOLA 23

FAVOLA 24


FAVOLA 25

FAVOLA 26

FAVOLA 27

FAVOLA 28


FAVOLA 29


FAVOLA 30

FLOSSY

Odporność kolorów na pocieranie:
na sucho 4/5, na mokro 4/5
Odporność na światło: 4/5

Kompozycja włókien: 100% poliester
Gramatura: 950 g/m² ± 8%

FLOSSY 09

FLOSSY 07

FLOSSY 02

FLOSSY 05

FLOSSY 06

FLOSSY 12

FLOSSY 03

FLOSSY 11

FLOSSY 10

FLOSSY 20

KABO

Test Martindale: ≥ 20 000 cykli
Odporność kolorów na światło: ≥ 4/5
Odporność kolorów na pocieranie: dry ≥ 4/5, wet ≥ 4
Pilling: test (skala 1/5) ≥ 3/4

Kompozycja włókien: 57% akryl, 23% poliester, 20% bawełna
Gramatura: 770 g/m² ± 8%



KABO 4


KABO 4


KABO 3


KABO 5


KABO 6


KABO 1


KABO 2

KIKI

Test Martindale: ≥ 20 000 cykli
Odporność kolorów na światło: ≥ 4/5
Odporność kolorów na pocieranie: na sucho ≥ 4/5, na mokro ≥ 4
Pilling: test (skala 1/5) ≥ 3/4

Kompozycja włókien: 69% akryl, 20% poliester, 11% bawełna
Gramatura: 860 g/m² ± 8%

KIKI 4


KIKI 4


KIKI 3


KIKI 5


KIKI 6


KIKI 1


KIKI 2

MASALA

Test Martindale: 100 000 cykli
Odporność kolorów na światło: 4/5
Odporność kolorów na pocieranie:
na sucho 4/5, na mokro 4
Pilling: test (skala 1/5) 4/5

Kompozycja włókien:
95% poliester, 5% bawełna
Gramatura: 910 g/m² ± 5%





EASY CLEAN

HCHO free ecological system

ZERO SPOT SYSTEM



MASALA 14

MASALA 15


MASALA 16

MASALA 17

MASALA 18

MASALA 19

MASALA 20

MASALA 22

MASALA 23

MASALA 9


MASALA 6

MASALA 7

MASALA 8

MASALA 21


MASALA 31

MASALA 24

MASALA 25

MASALA 26

MASALA 27


MASALA 28


MASALA 29


MASALA 30

MIRTA

Test Martindale: ≥ 25 000 cykli
Odporność kolorów na światło: ≥ 4/5
Odporność kolorów na pocieranie:
na sucho ≥ 4, na mokro ≥ 3/4
Pilling: test (skala 1/5) ≥ 3/4

Kompozycja włókien:
52% poliester, 48% akryl
Gramatura: 740 g/m² ± 8%

MIRTA 2


MIRTA 2


MIRTA 6


MIRTA 4

MIRTA 1

MIRTA 5

MIRTA 3

RITA

Test Martindale: 50 000 cykli
Odporność kolorów na światło: 4/5
Odporność kolorów na pocieranie: na sucho 4, na mokro 3
Pilling: test (skala 1/5) ≥ 4

Kompozycja włókien: 72% poliester z recyklingu, 28% poliester
Gramatura: 740 g/m² ± 5%





RITA 1


RITA 1


RITA 23


RITA 2


RITA 26


RITA 4


RITA 14


RITA 25


RITA 13

RITA 15

RITA 16


RITA 24

RITA 30


RITA 11

RITA 32


RITA 22


RITA 21


RITA 20

RITA 5


RITA 18


RITA 12


RITA 19


RITA 10


RITA 9


RITA 7


RITA 6

RITA 8


RITA 28


RITA 27

TOKYO

Test Martindale: 100 000 cykli
Odporność kolorów na światło: 4/5
Odporność kolorów na pocieranie:
na sucho 5, na mokro 5
Pilling: test (skala 1/5) 4/5

Kompozycja włókien: 100% poliester
Gramatura: 672 g/m² ± 5%





EASY CLEAN

ZERO SPOT SYSTEM

HCHO free ecological system

LIQUID PROTECTION SYSTEM



TOKYO 108



TOKYO 109

TOKYO 110



TOKYO 112



TOKYO 111

TOKYO 183



TOKYO 182



TOKYO 184



TOKYO 14


TOKYO 122


TOKYO 162


TOKYO 102


TOKYO 114


TOKYO 101


TOKYO 207


TOKYO 120


TOKYO 118

TOKYO 2

TOKYO 258


TOKYO 9


TOKYO 188

TOKYO 3

TOKYO 115


TOKYO 160


TOKYO 119

TOKYO 4


TOKYO 6

TRECCIA

Test Martindale: >100 000 cykli
Odporność kolorów na światło: 4/5
Odporność kolorów na pocieranie:
na sucho 4/5, na mokro 4
Pilling: test (skala 1/5) 3/4

Kompozycja włókien:
57% poliester, 43% wiskoza
Gramatura: 650 g/m² ± 5%



HCHO free
ecological system

TRECCIA 1

TRECCIA 2

TRECCIA 3

TRECCIA 4

TRECCIA 5

TRECCIA 6

TRECCIA 7


TRECCIA 8

TRECCIA 9

TRECCIA 10

TRECCIA 11

TRECCIA 12

TRECCIA 13

TRECCIA 14

TRECCIA 15

TRECCIA 16

TRECCIA 17

TRECCIA 18


TRECCIA 19

nobonobo.pl